

Jumelages Clic

Vous les jumelez à un coup d'oeil et sans aide d'outils



D'un seul « **Clic** », les roues jumelées sont solidement fixées sans aucun jeu et sont désaccouplées tout aussi rapidement d'un seul « **Clic** ».

Les roues jumelées idéales pour :

- Quads
- Voitures 4x4 offroad
- Porte-outils communaux
- Motofaucheuses
- Chargeurs Skid Steer
- Et nombreux autres véhicules avec roue pesant jusqu'à env. 35 kg

Sans les jumelages Clic, il serait impossible de parcourir cette pente en toute sécurité dans ce sens. ⇨



Clic 5.00x12 avec roues jumelées profilées AS procurent à cet AEBI TC 07, la force motrice et la stabilité nécessaires.



Le jumelage Clic est **recommandée officiellement** comme système de jumelage par **A. Cararo**. Ici, le Rondo effectuant un parcours d'essai.



Le jumelage Clic procure à ce Bobcat la stabilité nécessaire en terrain difficile.



Equipé de jumelage Clic, le 4X4 Mitsubishi L 200 ne connaît pratiquement plus aucune limite d'emploi.

Jumelages Clic



Prix incl. TVA 1er Août 2004

Roues du véhicule	Roues jumelées correspondantes	Profil	Ø pneu mm	Type de Clic	Largeur de jante
23 x 8,50 – 12	23 x 8.50 – 12	Turf Master	650	12	6,50
23 x 8,50 – 12	23 x 8.50 – 12	AS	581	12	6,50
	5.00 – 12	AS	572	12	4,00
23 x 10,50 – 12	23 x10.50 – 12	Turf Master	581	12	8,00
25 x 8,00 – 12	25 x 8.00 – 12	AT-108/C828	650	12	6,50
25 x 10,00 – 12	25 x10.00 – 12	AT-108/C828	650	12	8,00
195 R 14	10,0/75 – 15,3	AS	770	12	9,00
255 / 70 R 15	10,0/75 – 15,3	AS	770	12	9,00
31x10,5 R 15	10,0/75 – 15,3	AS	770	12	9,00
205 R 16	10,0/75 – 15,3	AS	770	12	9,00
255 / 70 R 16	10,0/75 – 15,3	AS	770	12	9,00
245 / 75 R 16	10,0/75 – 15,3	AS	770	12	9,00

Clic type 8 en préparation ▲



AT-108/C828



AS




Turf Master



Trailer

Clic Pick-up Dispositiv de transport



Jumelages Clic sont **admis à 30 km/h**

Pour circuler en plein vitesse sur les routes, just clictez les jumelage sur le Clic Pick-up!

Jumelages Clic



Prix incl. TVA 1er Août 2004

Art. Nr. Pièces détachées Clic

Jeu d'écrous adapteurs pour ATV à 8 pcs:

9010351252020	M10x1.25 x 35/60° Yamaha, Arctic Cat etc.
9010301250020	M10x1.25 x 30/0° Kawasaki
9010351255020	M10x1.25 x 35/ boule Honda
9010351254020	M10x1.25 x 35/ boule Bombardier
9010930100020	UNF 3/8" x 30/0° Polaris 4x4 devant
9010958100024	UNF 3/8" x 58/0° Polaris 4x4
9011335102020	UNF 1/2" x 35/60° Polaris 6x6



Jeu d'écrous adapteurs pour 4x4 à 12 pcs:

9012451252020	M12x1.25 x 45/60° roues en acier
9012451502020	M12x1.5 x 45/60° roues en acier
9012801502026	M12x1.25 x 80/0° roues en acier
9012741500026	M12x1.5 x 74/0° roues en aluminium



902127040050	Boîte de raccordement pour ATV type 12 avec 7x4 perçages 4x90, 4x101.6, 4x110, 4x115, 4x136, 4x140, 4x156
--------------	---



9011218501	Plateau d'accouplement type 12 pour ATV Droite
9011218502	Gauche



901103024	Jeu de vis pour plateau d'accouplement pour ATV 8 Vis à tête conique Torx T50 avec 1 Clé Torx T50
-----------	--



901120004400	Boîte de raccordement pour 4x4 type 12 Perçage selon besoin du véhicule
--------------	---



9011225101	Plateau d'accouplement Typ 12 pour 4x4 Droite
9011225102	Gauche



901103026	Jeu de vis pour plateau d'accouplement pour 4x4 12 Vis à tête conique Torx T50 avec 1 Clé Torx T50
-----------	---



90122450	Kit pour monter les roues 4 Boulons avec écrous + rondelles 4 Intermédiaires type 12/20 4 Intermédiaires type 12/30
----------	---

